

ФАСАДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

FRONTEAM

FRONTEAM




FRONTEAM — это новое бизнес-направление группы компаний dmi, специализирующееся на производстве мебельных фасадов и панелей.

Основные производственные мощности бренда сосредоточены в городе Дятьково Брянской области.

Продукция создана с использованием различных технологий и включает широкий ассортимент материалов, декоров и цветовых решений.

- Более чем 20-летний опыт в производстве мебели
- Широкий ассортимент от одного надежного поставщика
- Гарантия качества продукции
- Уникальные для российского рынка технологии производства



Мебельные фасады **FRONTEAM** изготавливаются на современном высокотехнологичном оборудовании, а система контроля, регламентирующая соблюдение европейских норм на всех этапах технологического процесса, позволяет гарантировать экологическую безопасность и высокие показатели качества.



КОЛЛЕКЦИИ ФАСАДОВ

INTEGRATO	5
SAVIOLA	11
FILM	21
SMALTO	27
VERNICE	33

INTEGRATO





INTEGRATO






INTEGRATO


Фасады производятся путем фрезерования J-ручки с облицовкой кромкой на специализированном оборудовании. Профиль J-ручки образуется по одной из сторон фасада. Для приклеивания кромки используется полиуретановый клей с высокой термо- и влагостойкостью.




Дуб Роди / Дуб Роди




Белый матовый /
Дуб Роди



Белый глянец /
Дуб Роди



Магнолия глянец /
Дуб Роди



Кашемир глянец /
Дуб Роди

Основа: ЛМДФ/ ЛДСП

Толщина: 22 мм



SAVIOLA





SAVIOLA





SAVIOLA

TSS Saviola (thermo structured surface – термоструктурированная поверхность) — это современное поколение экологически чистых отделочных материалов. Плита с двух сторон облицована декоративными покрытиями, палитра которых отвечает самым актуальным трендам европейской мебельной моды. Благодаря специальной технологии прессования покрытия, оно передает ощущение натурального материала как визуально, так и тактильно.



DB1 Eucalipto Nitens White



DB2 Eucalipto Nitens Grey



DB4 Eucalipto Nitens Dark



DV4 Aged Oak Grigio



DV6 Aged Oak Bianco

Древесная текстура



Основа: ДСП

Толщина: 18 мм



P01 Rovero Gessato



P11 Rovere Gessato Bianco



P31 Rovere Gessato Grigio



P23 Noce Vanguard Chiaro



P25 Noce Vanguard Uva

SAVIOLA





SAVIOLA

TSS Saviola (thermo structured surface – термоструктурированная поверхность) — это современное поколение экологически чистых отделочных материалов. Плита с двух сторон облицована декоративными покрытиями, палитра которых отвечает самым актуальным трендам европейской мебельной моды. Благодаря специальной технологии прессования покрытия, оно передает ощущение натурального материала как визуально, так и тактильно.



D17 Canyon Monument
Oak



D19 Canyon Monument
Oak Grigio



D23 Canyon Monument
Bianco



WM7 Canyon Walnut



P54 Marmo Ambrosiana
Lava



P53 Marmo Ambrosiana
Medio

Фантазийная текстура



Основа: ДСП

Толщина: 18 мм



DP9
Ossido



DN6
Kena Bronzo



DN9
Kena Verde



T08
Marmo Patagonia



A11
Texstone Grigio



A12
Texstone Antracite

FILM





FILM

Изготовление фасадов производится методом каширования высококачественными мебельными пленками PET на основе полиэстера. Пленка имеет толщину 0,3 мм и покрыта специальным лаковым слоем с УФ-фильтрами. Уровень глянца для декоров «суперматовый» не ниже 10 Gloss. Для приклеивания пленки и кромки применяется специальный полиуретановый клей с высокой термо- и влагостойкостью.



Коби



Сливовый



Терракотовый



Фьорд




Болотный


Одноцветная текстура, суперматовый

Основа: ЛМДФ

Толщина: 18 мм



Белый матовый



Жемчуг




Кашемир



Коричневый кофе

FILM

Изготовление фасадов производится методом каширования высококачественными мебельными пленками PET на основе полиэстера. Пленка имеет толщину 0,3 мм и покрыта специальным лаковым слоем с УФ-фильтрами. Уровень глянца для декоров «высокий глянец» не ниже 80 Gloss. Для приклеивания пленки и кромки применяется специальный полиуретановый клей с высокой термо- и влагостойкостью.



Белый глянец



Сахара глянец



Антрацит глянец

Одноцветная текстура, высокий глянец

Основа: ЛМДФ

Толщина: 18 мм



SMALTO





SMALTO


При окрашивании фасадов применяется технология распыления лакокрасочных материалов. Покраска производится в четыре слоя: грунт-изолянт, выравнивающий грунт, эмаль, высоко-глянцевый лак. Применяется полиакриловый УФ-лак двойного отверждения под последующую полировку. Уровень глянца 90 Gloss.



Зеленый мох




Горячий шоколад



Коричневый



Сливовое вино



Мокко светлый

Высокий глянец

Основа: ЛМДФ

Толщина: 18 мм



Крем светлый



Синий холодный



Синий авио



Макачино



Альпийский белый

SMALTO


При окрашивании фасадов применяется технология распыления лакокрасочных материалов. Покраска производится в четыре слоя: грунт-изолянт, выравнивающий грунт, эмаль, матовый лак. Применяется акриловый лак. Уровень глянца 3 Gloss.



Зеленый мох




Горячий шоколад



Коричневый



Сливовое вино



Мокко светлый

Матовый

Основа: ЛМДФ

Толщина: 18 мм



Крем светлый




Синий холодный



Синий авио



Макачино



Альпийский белый

VERNICE




THE LIGHT OF VERNICE
THE LIGHT OF VERNICE
THE LIGHT OF VERNICE
THE LIGHT OF VERNICE
THE LIGHT OF VERNICE




VERNICE

Окрашивание фасадов производится методом лаконалива. Для глянцевой отделки применяется глянцевый полиэфирный лак. Кромка приклеивается на специальный полиуретановый клей с высокой термо- и влагостойкостью.



Белый



Ваниль



Мокко

Основа: ЛДСП

Толщина: 18 мм



FRONTEAM

8-800-100-95-31
www.fronteam.ru, info@fronteam.ru